

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	5139	(fuse or fusible) near5 (detect\$3 or sens\$3 or monitor\$3 or determin\$5)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:08
L2	294	(antifuse or antifusible) near5 (detect\$3 or sens\$3 or monitor\$3 or determin\$5)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:09
L3	166	(anti adj (fuse or fusible)) near5 (detect\$3 or sens\$3 or monitor\$3 or determin\$5)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:09
L4	1542	(1 or 2 or 3) and (MOS or MOSFET or FET or PMOS or NMOS)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:36
L5	1157	(1 or 2 or 3) and ((p or n) adj (channel or type or MOS or FET))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:37
L6	1840	4 or 5	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:37
L7	1100	6 and gate and drain and source	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:37
L8	863	7 and resist\$4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:38
L9	860	7 and invert\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:38
L10	645	8 and 9	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 10:38
L11	135	10 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:03
L12	371	10 and "365"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:03
L13	331	12 not 11	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:03
L14	0	13 and (crosscoupl\$3 or crossconnect\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:38
L15	75	13 and (cross adj (coupl\$3 or connect\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:39
L16	256	13 not 15	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:08
L17	43	16 and ((fuse or fusible) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:21
L18	7	16 and ((antifuse or antifusible) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:21
L19	3	16 and ((anti adj (fuse or fusible)) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:21
L20	51	17 or 18 or 19	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:20

L21	445	327/525.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:20
L22	424	365/96.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:20
L23	727	(21 or 22) not (11 or 15 or 20)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:21
L24	85	23 and ((fuse or fusible) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:24
L25	26	23 and ((antifuse or antifusible) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:24
L26	20	23 and ((anti adj (fuse or fusible)) near5 drain)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:25
L27	113	24 or 25 or 26	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:22
L28	48	27 and invert\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 11:57
L29	65	27 not 28	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:06
L30	614	23 not 27	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:06
L31	181	30 and (drain same source same gate)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:07
L32	287	30 and invert\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:07
L33	449	30 and resist\$4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:07
L34	75	31 and 32 and 33	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:14
L35	87	31 and (32 or 33) not 34	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:24
L36	19	31 not (34 or 35)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:26
L37	209	32 and 33	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:26
L38	134	37 not (34 or 35)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:36
L39	299	30 not (31 or 38)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:37
L40	182	39 and resist\$4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:38
L41	49	39 and invert\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:38
L42	0	39 and (crosscoupl\$3 or crossconnect\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:38
L43	15	39 and (cross adj (coupl\$3 or connect\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:32

L44	39	41 not 43	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:46
L45	181	40 not 43	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:47
L46	8	45 and (PMOS or NMOS)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:48
L47	36	45 and (MOS or MOSFET or FET) not 46	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 12:51
L48	137	45 not (46 or 47)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:08
L49	145	"326"/\$.ccls. and (1 or 2 or 3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:09
L50	101	49 not (11 or 15 or 20 or 27 or 34 or 35 or 36 or 40 or 41 or 43)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:26
L51	986	"326"/\$.ccls. and (fuse or fusible)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:24
L52	441	"326"/\$.ccls. and (antifuse or antifusible)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:24
L53	166	"326"/\$.ccls. and (anti adj (fuse or fusible))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:25
L54	954	(51 or 52 or 53) not (11 or 15 or 20 or 27 or 34 or 35 or 36 or 40 or 41 or 43 or 50)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:26
L55	104	54 and (cross adj (coupl\$3 or connect\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:34
L56	680	54 and invert\$3	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:37
L57	471	54 and resist\$4	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:41
L58	374	56 and 57	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:45
L59	64	55 and 58	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:55
L60	40	55 not 59	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/23 13:55